


■テクニカルデータ / Technical Data■

締付トルク / Recommended torque

M2.5 : 0.15N・m ~ 0.2N・m


M3, M4 : 0.3N・m ~ 0.6N・m




構成内容 / Components

| No. | 名称 / Part name | 数量 / Pcs | 材質 / Material | 色・表面処理 / Color・Finish |
|-----|--|----------|--|---|
| 1 | コーナーブロック Corner block | 4 | アルミダイキャスト ADC12 Diecast aluminium ADC12 | シルバー、ブラック・塗装 (内部無処理) Silver, Black・Painted (Unfinished inside) |
| 2 | 側板 Frame | 2 | アルミ押出材 A6063S-T5 Extruded aluminium A6063S-T5 | シルバー・塗装 (内部無処理) Silver・Painted (Unfinished inside) |
| 3 | フレーム Panel support frame | 4 | アルミ押出材 A6063S-T5 Extruded aluminium A6063S-T5 | シルバー・塗装 (内部無処理) Silver・Painted (Unfinished inside) |
| 4 | パネル Panel | 2 | アルミ板 A1100P Aluminium A1100P | シルバー・塗装 (裏面導通処理) Silver・Painted (Conductive inside) |
| 5 | カバー Top cover | 1 | アルミ板 A1100P Aluminium A1100P | シルバー・塗装 (裏面導通処理) Silver・Painted (Conductive inside) |
| 6 | 下カバー Bottom cover | 1 | アルミ板 A1100P Aluminium A1100P | シルバー・塗装 (裏面導通処理) Silver・Painted (Conductive inside) |
| 7 | ゴム足 Rubber feet アルミ足 Aluminium feet | 4 | TPE (エラストマ) TPE (Elastomer) アルミ & シリコンゴム Aluminium & Silicone | ブラック Black シルバー・アルマイト & ブラック Silver・Anodized & Black |
| 8 | 取付ビス (皿M3 x 8) Screw (Flat head M3 - 8) | 16 | 鉄 Steel | ニッケルメッキ Nickel plated |
| 9 | 取付ビス (台形M3 x 5) Screw (Trapezoid head M3 - 5) | 8 | 鉄 Steel | ニッケルメッキ Nickel plated |
| 10 | 取付ビス (バインドM4 x 8) Screw (Bind head M4 - 8) | 4 | 鉄 Steel | 三価黒クロメート Black trivalent chromate |
| 11 | 取付ビス (落下防止ナベM2.5 x 7) Screw (Captive pan head M2.5 - 7) | 8 | 鉄 Steel | ニッケルメッキ Nickel plated |


型番 / Product Number



足仕様 / Feet specification




台形ビス仕様 / Original trapezoid head screw specification




色仕様 / Color Type

| 記号 / Code | コーナーブロック / Corner block | 側板 / Frame | パネル / Panel | カバー / Top cover | 下カバー / Bottom cover |
|-----------|-------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------------|
| S S | シルバー / Silver | シルバー / Silver | シルバー / Silver | シルバー / Silver | シルバー / Silver |
| S B | ブラック / Black | シルバー / Silver | シルバー / Silver | シルバー / Silver | シルバー / Silver |




| | | | | |
|---|-----------------|------------------|--|----------|
| TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD. | | | 品名/Title パネル脱着アルミサッシケース ALUMINIUM ENCLOSURE with DETACHABLE PANELS | |
| 承認/Approved 中根 | 検図/Checked 王 | 製図/Created 岡本 | 型番/Product number AUP222-16-36□□-□□ | 尺度/Scale |
| 作成日/Date 2026/02/03 | | | ページ/Page 1 / 7 | |


B-B (1:5)




E view




A-A (1:5)




C-C (1:5)




D view




A view



C view



B view






F view



| | | | |
|--|-----------------|--|------------------------|
| 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD. | | 品名/Title パネル脱着アルミサッシケース ALUMINIUM ENCLOSURE with DETACHABLE PANELS | 尺度/Scale 1:5 |
| 承認/Approved 中根 | 検図/Checked 王 | 製図/Created 岡本 | |
| | | | 作成日/Date 2025/05/27 |

| |
|-------------------|
| 尺度/Scale 1:5 |
| ページ/Page 2 / 7 |

C 側板 / C Frame






表面 / Front side
2-M3用サラ穴
2-M3 Countersunk

※ 反対面も同様 / Same on the other side.

裏面 / Back side




D 側板 / D Frame



表面 / Front side

裏面 / Back side


| | | | |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| 株式会社タカチ電機工業 <small>TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.</small> | | 品名/Title 側板 Frame | 尺度/Scale 1:3 ページ/Page 3 / 7 |
| 承認/Approved 中根 | 検図/Checked 王 | 製図/Created 岡本 | |
| | | 作成日/Date 2025/04/30 | |
| 本図面の著作権は株式会社タカチ電機工業に帰属します。 / Copyright (C) TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD. All Rights Reserved. | | | |



計4本 / Total 4 pieces



| | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|
| 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD. | | | 品名/Title フレーム Panel support frame | |
| 承認/Approved | 検図/Checked | 製図/Created | 型番/Product number | 尺度/Scale |
| 中根 | 王 | 野村 | | 1.5:1 |
| W160 | | | 作成日/Date | 2022/11/16 |
| ページ/Page | | | | |
| 4 / 7 | | | | |
| <small>本図面の著作権は株式会社タカチ電機工業に帰属します。 / Copyright (C) TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD. All Rights Reserved.</small> | | | | |

A パネル / A Panel




表面 / Front side

4-M2.5用メタルスリーブ
4-Metal sleeve for M2.5



裏面 / Back side

B パネル / B Panel




表面 / Front side




裏面 / Back side



| | | | | |
|--|-----------------|------------------|--------------------------|-------------------|
| 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD. | | | 品名/Title パネル Panel | |
| 承認/Approved 中根 | 検図/Checked 王 | 製図/Created 岡本 | 型番/Product number | 尺度/Scale 1:3 |
| H222 - W160 | | | 作成日/Date 2025/04/30 | ページ/Page 5 / 7 |




表面 / Front side




裏面 / Back side

| | | | | |
|---|-----------------|------------------|-------------------------------------|--|
| 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD. | | | 品名/Title カバー Top cover | 尺度/Scale 1:2.5 ページ/Page 6 / 7 |
| 承認/Approved 中根 | 検図/Checked 王 | 製図/Created 益子 | 型番/Product number W160 - D360 | |
| 作成日/Date 2025/04/25 | | | | |
| 本図面の著作権は株式会社タカチ電機工業に帰属します。 / Copyright (C) TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD. All Rights Reserved. | | | | |



表面 / Front side



裏面 / Back side

| | | | | |
|--|------------|------------|---|-------------------|
| 株式会社タカチ電機工業 <small>TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.</small> | | | 品名/Title 下カバー Bottom cover | |
| 承認/Approved | 検図/Checked | 製図/Created | 型番/Product number | |
| 中根 | 王 | 益子 | | ページ/Page 7 / 7 |
| W160 - D360 | | | 作成日/Date 2025/04/25 | |
| <small>本図面の著作権は株式会社タカチ電機工業に帰属します。 / Copyright (C) TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD. All Rights Reserved.</small> | | | | |