

■テクニカルデータ/Technical Data■	
使用温度範囲 / Operating temperature	-40℃～+105℃

-40°C ~ +105°C



構成内容 / Components				
No.	名称 / Part name	数量 / Pcs	材質 / Material	色・表面処理 / Color・Finish
1	ボディフレーム / Body frame	1	アルミ押出材 / Extruded aluminium A6063S-T5	シルバーアルマイト & クリア塗装 / Silver anodized & clear coated
2	パネル / End panel	2	アルミ板 / Aluminium A1050P	表面シルバーアルマイト・裏面未処理 / Silver anodized(outside):Unfinished(inside)
3	取付ビス(六角穴付皿M3×10) / Hex socket screw	8	ステンレス / Stainless steel	無処理 / Unfinished
4	ゴム足 / Rubber feet	4	ポリウレタン / Polyurethane	ブラック / Black

ケース型番 / Product Number

AWAS 76 - 41 - SS
D 色記号
Color Code

寸法制限範囲 / Dimension limit range
D = 50 ~ 700

$D = 50 \sim 700$



株式会社タチ電機工業

TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD

承認/Approved

検図/Checked

製図/Created

品名/Title

アルミ放熱フリーサイズケース

HEAT-SINK ALUMINIUM ENCLOSURE -CUSTOM LENGTH-

型番/Product number

AWAS76-41-□SS










尺度/Scale

1 / 1.5


1 / 4

作成日/Date 2020/11/19


B-B (1 : 2)







A-A (1 : 2)



C-C (1 : 2)




TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title アルミ放熱フリーサイズケース HEAT-SINK ALUMINIUM ENCLOSURE -CUSTOM LENGTH-	尺度/Scale 1 / 2
承認/Approved 中根	検図/Checked 王	製図/Created 岡本	型番/Product number AWAS76-41-□SS	
			作成日/Date 2019/07/03	2 / 4




TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title ボディフレーム Body frame	尺度/Scale 1 : 1.5
承認/Approved 中根	検図/Checked 王	製図/Created 岡本	型番/Product number W75-H40-D	
			作成日/Date 2019/07/03	3 / 4

パネル1
End panel 1



パネル2
End panel 2



TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title パネル End panel	尺度/Scale 1 / 1.5 4 / 4
承認/Approved 中根	検図/Checked 王	製図/Created 岡本	型番/Product number W75-H40	
			作成日/Date 2019/07/03	