

■テクニカルデータ/Technical Data■	
保護等級/Protection class	IP67
温度範囲/Operating temperature	−40℃～＋105℃
締め付けトルク/Recommended torque	1.0N・m(10kgf・cm)

構成内容 / Components				
No.	名称 / Part name	数量 / Pcs	材質 / Material	色・表面処理 / Color・Finish
1	パネル/End panel	2	ADC12/Diecast alminiumADC12	メタリックグレー、ブラック・粉体塗装/Metalic gray,black・Anodized
2	ボディフレーム/Body frame	1	アルミ押出材/Extruded alminium A6063S-T5	シルバー、ブラック・アルマイト&クリア塗装/Silver,black・Anodized & clear coated
3	ガスケット/Gasket	2	シリコン/Sillicone	ブラック/Black
4	取付ビス/Screw	8	ステンレス(M5×12)/Stainless steel	無処理/Unfinished
5	ゴム足/Rubber feet	4	ポリウレタン/Polyurethane	ブラック/Black

ケース型番 / Product Number

ビス仕様(型番末尾□)/Screw type	
記号/Code	仕様 / Type
P	バイインド / Cross-recessed head
H	六角穴付きボルト / Hexagon socket head

AWNS 206 - 81 -

□



 N

□

□

D 色記号 ビス仕様
Color Code Screw Type

寸法制限範囲 / Dimension limit range
D = 50 ~ 700










※取付ビスの締め付けの強弱によりガスケットが伸縮するためD寸法(全長)は多少変化します。
※Be aware that the entire enclosure length will be slightly shorter even if fastening screws under the recommended torque.


色仕様(型番末尾□□)/Color type		
記号/Code	パネル/Panel	ボディフレーム/Body frame
GS	メタリックグレー/Metallic gray	シルバー/Silver
BS	ブラック/Black	シルバー/Silver
BB	ブラック/Black	ブラック/Black

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title 防水・防塵アルミフリーサイズケース IP67 ALUMINIUM ENCLOSURE -CUSTOM LENGTH-	 尺度/Scale 1 : 3
承認/Approved 中根	検図/Checked 王	製図/Created 岡本	型番/Product number AWNS206-81-□N□□□	
			作成日/Date 2020/11/02	1 / 4


B-B (1 : 3.5)

パネル1
End panel 1M5
パネル2
End panel 2

A-A (1 : 3.5)



C-C (1 : 3.5)

**TAKACHI**

株式会社タカチ電機工業

TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.

承認/Approved

中根

検図/Checked

王

製図/Created

岡本

品名/Title

防水・防塵アルミフリーサイズケース

IP67 ALUMINIUM ENCLOSURE -CUSTOM LENGTH-

型番/Product number

AWNS206-81-□N□□□

作成日/Date



2019/07/02



尺度/Scale



1 : 3.5

2 / 4





パネル1
End panel1


A-A (1 : 2.5)



B-B (1 : 2.5)





※ 仕様変更後図
加工有効寸法を広げるためパネル内側の
ボスを無くす仕様変更がございます。
在庫が無くなり次第順次切り替えになります。





パネル2
End panel2


C-C (1 : 2.5)




D-D (1 : 2.5)



※ 仕様変更後図
加工有効寸法を広げるためパネル内側の
ボスを無くす仕様変更がございます。
在庫が無くなり次第順次切り替えになります。



TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title パネル End panel	 尺度/Scale 1 : 2.5
承認/Approved 中根	検図/Checked 王	製図/Created 岡本	型番/Product number W200-H75	
			作成日/Date 2020/10/01	4 / 4