





構成内容 / Components				
No.	名称 / Part name	数量 / Pcs	材質 / Material	色・表面処理 / Color・Finish
1	ケース / Case	1	* 詳細は別紙 / See * below	* 詳細は別紙 / See * below
2	シリコンカバー Silicone cover	1	シリコンゴム Silicone	オレンジ, グリーン, シアン, ライトグレー, ブラック Orange, Green, Cyan, Light gray, Black

* 内部ケースの構成内容、詳細寸法はCS115N-□をご参照下さい。

* See the separate drawing of CS115N-□ for inner enclosure dimensions.




■テクニカルデータ / Technical Data■

使用温度範囲 / Operating temperature : -10°C ~ +60°C


色仕様(型番末尾□□) / Color Type (End of product number□□)		
記号 / Code	ケース / Case	シリコンカバー / Silicone cover
B O	ブラック / Black	オレンジ / Orange
B G	ブラック / Black	グリーン / Green
B C	ブラック / Black	シアン / Cyan
B L	ブラック / Black	ライトグレー / Light gray
B B	ブラック / Black	ブラック / Black
W O	ホワイト / White	オレンジ / Orange
W G	ホワイト / White	グリーン / Green
W C	ホワイト / White	シアン / Cyan
W L	ホワイト / White	ライトグレー / Light gray
W B	ホワイト / White	ブラック / Black

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title シリコンカバー付プラスチックケース PORTABLE PLASTIC CASE with SILICONE COVER	 尺度/Scale
承認/Approved 中根	検図/Checked 岡本	製図/Created 野村	型番/Product number CSS115N-CL-□□	
			作成日/Date 2023/07/07	ページ/Page 1 / 3
本図面の著作権は株式会社タカチ電機工業に帰属します。 / Copyright (C) TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD. All Rights Reserved.				





TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title シリコンカバー付プラスチックケース PORTABLE PLASTIC CASE with SILICONE COVER	 尺度/Scale 1:1.5
承認/Approved 中根	検図/Checked 岡本	製図/Created 野村	型番/Product number CSS115N-CL-□□	
			作成日/Date 2023/07/07	ページ/Page 2 / 3
本図面の著作権は株式会社タカチ電機工業に帰属します。 / Copyright (C) TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD. All Rights Reserved.				

シリコンカバー / Silicone cover



TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title シリコンカバー付プラスチックケース PORTABLE PLASTIC CASE with SILICONE COVER	 尺度/Scale 1:1.5 ページ/Page 3 / 3
承認/Approved 中根	検図/Checked 岡本	製図/Created 野村	型番/Product number CSS115N-CL-□□	
			作成日/Date 2023/07/07	
本図面の著作権は株式会社タカチ電機工業に帰属します。 / Copyright (C) TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD. All Rights Reserved.				

構成内容 / Components				
No.	名称 / Part name	数量 / Pcs	材質 / Material	色・表面処理 / Color・Finish
1	上カバー / Top cover	1	ABS樹脂 UL94HB / ABS UL94HB	ブラック, ホワイト / Black , White
2	下カバー / Bottom cover	1	ABS樹脂 UL94HB / ABS UL94HB	ブラック, ホワイト / Black , White
3	取付ビス (ナベタッピング M1.6 x 6) Screw (Pan head self tapping M1.6 – 6)	4	鉄 Steel	ニッケルメッキ, 三価黒クロメート Nickel plated , Black trivalent chromate




■テクニカルデータ / Technical Data■

使用温度範囲 / Operating temperature : -10℃ ~ +60℃


色仕様(型番末尾□) / Color Type (End of product number□)	
記号 / Code	色 / Color
B	ブラック / Black
W	ホワイト / White

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title ポータブルプラスチックケース PORTABLE PLASTIC CASE		
承認/Approved 中根	検図/Checked 岡本	製図/Created 野村	型番/Product number CS115N-□		尺度/Scale
			作成日/Date 2023/07/07		ページ/Page 1 / 4
本図面の著作権は株式会社タカチ電機工業に帰属します。 / Copyright (C) TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD. All Rights Reserved.					




TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title ポータブルプラスチックケース PORTABLE PLASTIC CASE	
承認/Approved 中根	検図/Checked 岡本	製図/Created 野村	型番/Product number CS115N-□	
			作成日/Date 2023/07/07	尺度/Scale 1:1.5 ページ/Page 2 / 4
本図面の著作権は株式会社タカチ電機工業に帰属します。 / Copyright (C) TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD. All Rights Reserved.				

上カバー / Top cover




C-C (1 : 1.5)



6-M1.6用基板取付ボス
6-M1.6 Boss

推奨基板形状 * 販売していません
Recommended PCB dimension * NOT SUPPLIED



TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title ポータブルプラスチックケース PORTABLE PLASTIC CASE	
承認/Approved 中根	検図/Checked 岡本	製図/Created 野村	型番/Product number CS115N-□	
作成日/Date 2023/07/07				尺度/Scale 1:1.5 ページ/Page 3 / 4
本図面の著作権は株式会社タカチ電機工業に帰属します。 / Copyright (C) TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD. All Rights Reserved.				

