






構成内容 / Components				
No.	名称 / Part name	数量 / Pcs	材質 / Material	色・表面処理 / Color・Finish
1	フレーム Frame	4	アルミ押出材 A6063S-T5 Extruded aluminium A6063S-T5	シルバー・アルマイト & クリア塗装 Silver・Anodized with clear coated
2	コーナーブロック Corner block	4	ABS樹脂 UL94HB ABS UL94HB	ライトグレー, ブラック・シボ Light gray, Black
3	コーナーキャップ / Blind plug	8	エラストマ / Elastomer	ライトグレー, ブラック・シボ / Light gray, Black
4	ハメ込みパネル / Slide panel	1	アルミ板 / Aluminium A1100P t=1.5	シルバーアルマイト / Silver・Anodized
5	開閉パネル / Open-closing panel	1	アルミ板 / Aluminium A1100P t=2.0	シルバーアルマイト / Silver・Anodized
6	平面ハンドル / Flat handle	1set	亜鉛ダイキャスト / Diecast zinc	シルバー・塗装 / Silver・Painted
7	ヒンジ / Hinge	1set	亜鉛ダイキャスト / Diecast zinc	シルバー・塗装 / Silver・Painted
8	取付ビス(M4 x 15 ナベ) Screw(M4 - 15 Pan head)	16	鉄 Steel	三価クロメート Trivalent chromate




色仕様(型番末尾□) / Color Type(End of product number□)				
記号 / Code	平面ハンドル仕様 / Flat Handle Type	記号 / Code	パネル / Panel	フレーム / Freme
N	鍵無 / Normal type	G S	シルバー / Silver	シルバー / Silver
K	鍵付 / Key lock type	B S	シルバー / Silver	ブラック / Black

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title 開閉式コントロールボックス OPEN-CLOSING CONTROL BOX	 尺度/Scale 1 : 5.5
承認/Approved 中根	検図/Checked 王	製図/Created 中根	型番/Product number FCW13-40-60N□ / FCW13-40-60K□ 作成日/Date 2023/08/02	

フレーム1側 / Frame1 side





フレーム4側 / Frame4 side





B-B (1:6)


有効寸法 / MAX dim. 119



フレーム3側 / Frame3 side




フレーム2側 / Frame2 side




A-A (1:6)

開閉パネル有効寸法 / Open-closing panel MAX dim. 354






C: フレーム拡大図 / Frame cross-section




ナットレール / Nut rail

スライドナット用溝
別売オプション品 スライドナット FZ-3 を入れる事が出来ます。
Groove for slide nut
Slide nut FZ-3 (sold separately as optional parts) can be inserted.

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title 開閉式コントロールボックス OPEN-CLOSING CONTOROL BOX	
承認/Approved	検図/Checked	製図/Created	型番/Product number FCW13-40-60N□ / FCW13-40-60K□	
	王	中根	作成日/Date 2017/07/18	尺度/Scale 1:6 2 / 5



 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title フレーム1, 2 Frame1, 2	
承認/Approved	検図/Checked	製図/Created	型番/Product number H125.4-W400	尺度/Scale 1:4
	王	中根	作成日/Date 2017/07/18	3 / 5



TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title フレーム3 , 4 Frame3, 4	尺度/Scale 1:4 4 / 5
承認/Approved	検図/Checked 王	製図/Created 中根	型番/Product number H125.4-D600	
			作成日/Date 2017/07/18	

開閉パネル / Open-closing panel

The drawing shows the front and back views of an open-closing panel. The front view (left) includes dimensions: overall width 371, overall height 571, and effective dimensions of 358 (width) and 554 (height). It also shows mounting hole positions and a protective film side. The back view (right) shows the panel's profile with mounting holes. A central vertical line indicates the hinge mechanism.

371
358
13
8.5
8.5
有効寸法 / MAX dim. 347.5
18.1
24
14
65
70
301
70
65
2-R6
253.5
18.1
263.2
18.1
保護シート側
Surface protective film side
2
パネル表面 / Panel Frontside
パネル裏面 / Panel Backside

ハメ込みパネル / Slide panel

The drawing shows a slide panel with the following specifications:

- Front View (パネル表面/Panel Frontside):** A rectangle with a maximum height of 571.9 and a maximum width of 371.9. The effective dimensions are 560 (height) and 360 (width). A 1.5mm gap is indicated between the front and back panels.
- Back View (パネル裏面/Panel Backside):** A rectangle with the same dimensions as the front view.
- Labels:** "保護シート側" (Surface protective film side) points to the back view.
- Table:** A table with 4 columns and 3 rows containing product information.

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.		品名/Title パネル Panel		
承認/Approved 中根	検図/Checked 王	製図/Created 中根	型番/Product number W400 - D600	
			作成日/Date 2020/07/01	尺度/Scale 1:6 5 / 5

 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title パネル Panel		
承認/Approved	検図/Checked	製図/Created	型番/Product number W400 - D600		
中根	王	中根	作成日/Date 2020/07/01		尺度/Scale 1:6
					5 / 5