






構成内容 / Components				
No.	名称 / Part name	数量 / Pcs	材質 / Material	色・表面処理 / Color・Finish
1	フレーム Frame	4	アルミ押出材 A6063S-T5 Extruded aluminium A6063S-T5	シルバー・アルマイト & クリア塗装 Silver・Anodized with clear coated
2	コーナーブロック Corner block	4	ABS樹脂 UL94HB ABS UL94HB	ライトグレー、ブラック・シボ Light gray, Black
3	コーナーキャップ / Blind plug	8	エラストマ / Elastomer	ライトグレー、ブラック・シボ / Light gray, Black
4	ハメ込みパネル / Slide panel	1	アルミ板 / Aluminium A1100P t=1.5	シルバーアルマイト / Silver・Anodized
5	開閉パネル / Open-closing panel	1	アルミ板 / Aluminium A1100P t=2.0	シルバーアルマイト / Silver・Anodized
6	平面ハンドル / Flat handle	1set	亜鉛ダイキャスト / Diecast zinc	シルバー・塗装 / Silver・Painted
7	ヒンジ / Hinge	1set	亜鉛ダイキャスト / Diecast zinc	シルバー・塗装 / Silver・Painted
8	取付ビス(M4 x 15 ナベ) Screw(M4 - 15 Pan head)	16	鉄 Steel	三価クロメート Trivalent chromate




色仕様(型番末尾□) / Color Type(End of product number□)	
記号 / Code	平面ハンドル仕様 / Flat Handle Type
N	鍵無 / Normal type
K	鍵付 / Key lock type


記号 / Code	パネル / Panel	フレーム / Freme	コーナー / Corner
G S	シルバー / Silver	シルバー / Silver	ライトグレー / Light gray
B S	シルバー / Silver	シルバー / Silver	ブラック / Black

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title 開閉式コントロールボックス OPEN-CLOSING CONTROL BOX	 尺度/Scale 1 : 4.5
承認/Approved 中根	検図/Checked 王	製図/Created 中根	型番/Product number FCW15-20-20N□ / FCW15-20-20K□ 作成日/Date 2023/08/02	


フレーム1側 / Frame1 side





フレーム3側 / Frame3 side




フレーム4側 / Frame4 side



B-B (1 : 4)




フレーム2側 / Frame2 side









A-A (1 : 4)

開閉パネル有効寸法 / Open-closing panel MAX dim. 154



スライドナット用溝
別売オプション品 スライドナット FZ-3 を入れる事が出来ます。
Groove for slide nut
Slide nut FZ-3 (sold separately as optional parts) can be inserted.

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title 開閉式コントロールボックス OPEN-CLOSING CONTOROL BOX	 尺度/Scale 1:4
承認/Approved	検図/Checked 王	製図/Created 中根	型番/Product number FCW15-20-20N□ / FCW15-20-20K□	
			作成日/Date 2017/07/13	2 / 5



TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title フレーム3 , 4 Frame3, 4	尺度/Scale 1:4
承認/Approved	検図/Checked 王	製図/Created 中根	型番/Product number H150.4-D200	
			作成日/Date 2017/07/13	

開閉パネル / Open-closing panel

The drawing consists of three views of a rectangular panel with a central cutout. The front view (left) shows a black outer frame with a blue dashed inner frame. The cutout is a rectangle with rounded ends. Dimensions are given in millimeters: overall width 171, overall height 171, inner width 158, inner height 134.8, cutout width 24, cutout height 50.5, and various offsets (8.5, 14, 70, 18.1). A label '有効寸法 / MAX dim. 147.5' points to the inner width. A label '2-R6' points to the outer corner radius. The side view (middle) shows the panel's thickness of 2 mm, with the '保護シート側 / Surface protective film side' indicated. The back view (right) shows the reverse side with mounting holes at the corners and a central cutout.

有効寸法 / MAX dim. 147.5

保護シート側
Surface protective film side

パネル表面/Panel Frontside

パネル裏面/Panel Backside

ハメ込みパネル / Slide panel

Diagram of the front view of the slide panel. The overall dimensions are 171.9 mm by 171.9 mm. The effective dimensions are 160 mm by 160 mm. The dimensions are labeled as 有効寸法 / MAX dim. 160.

パネル表面/Panel Frontside

保護シート側
Surface protective film side

1.5

Diagram of the back view of the slide panel. The overall dimensions are 171.9 mm by 171.9 mm. The effective dimensions are 160 mm by 160 mm. The dimensions are labeled as 有効寸法 / MAX dim. 160.

パネル裏面/Panel Backside

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title パネル Panel	 尺度/Scale 1:2.5
承認/Approved 中根	検図/Checked 王	製図/Created 中根	型番/Product number W200 - D200	
			作成日/Date 2020/07/01	5 / 5