





構成内容 / Components				
No.	名称 / Part name	数量 / Pcs	材質 / Material	色・表面処理 / Color・Finish
1	フレーム Frame	4	アルミ押出材 A6063S-T5 Extruded aluminium A6063S-T5	シルバー・アルマイト & クリア塗装 Silver・Anodized with clear coated
2	コーナーブロック Corner block	4	ABS樹脂 UL94HB ABS UL94HB	ライトグレー、ブラック・シボ Light gray, Black
3	コーナーキャップ / Blind plug	8	エラストマ / Elastomer	ライトグレー、ブラック・シボ / Light gray, Black
4	ハメ込みパネル / Slide panel	1	アルミ板 / Aluminium A1100P t=1.5	シルバーアルマイト / Silver・Anodized
5	開閉パネル / Open-closing panel	1	アルミ板 / Aluminium A1100P t=2.0	シルバーアルマイト / Silver・Anodized
6	平面ハンドル / Flat handle	1set	亜鉛ダイキャスト / Diecast zinc	シルバー・塗装 / Silver・Painted
7	ヒンジ / Hinge	1set	亜鉛ダイキャスト / Diecast zinc	シルバー・塗装 / Silver・Painted
8	取付ビス(M4 x 15 ナベ) Screw(M4 - 15 Pan head)	16	鉄 Steel	三価クロメート Trivalent chromate




色仕様(型番末尾□) / Color Type(End of product number□)				
記号 / Code	平面ハンドル仕様 / Flat Handle Type	記号 / Code	パネル / Panel	フレーム / Freme
N	鍵無 / Normal type	G S	シルバー / Silver	シルバー / Silver
K	鍵付 / Key lock type	B S	シルバー / Silver	ブラック / Black

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title 開閉式コントロールボックス OPEN-CLOSING CONTROL BOX	 尺度/Scale 1 : 5.5
承認/Approved 中根	検図/Checked 王	製図/Created 中根	型番/Product number FCW5-30-50N□ / FCW5-30-50K□ 作成日/Date 2023/08/02	

フレーム1側 / Frame1 side





フレーム4側 / Frame4 side




B-B (1:5)


有効寸法 / MAX dim. 44



フレーム3側 / Frame3 side




フレーム2側 / Frame2 side




A-A (1:5)

開閉パネル有効寸法 / Open-closing panel MAX dim. 254



C: フレーム拡大図 / Frame cross-section



ナットレール / Nut rail



スライドナット用溝

別売オプション品 スライドナット FZ-3 を入れる事が出来ます。

Groove for slide nut

Slide nut FZ-3 (sold separately as optional parts) can be inserted.

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title 開閉式コントロールボックス OPEN-CLOSING CONTOROL BOX	尺度/Scale 1:5
承認/Approved	検図/Checked	製図/Created	型番/Product number FCW5-30-50N□ / FCW5-30-50K□	
	王	中根	作成日/Date 2017/07/05	2 / 5



TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title フレーム1 , 2 Frame1, 2	尺度/Scale 1:2
承認/Approved	検図/Checked 王	製図/Created 中根	型番/Product number H50.4-W300	
			作成日/Date 2017/07/05	3 / 5

開閉パネル / Open-closing panel

The drawing consists of three views of a rectangular panel:

- Front View (Left):** Shows the panel with two vertical slots. Dimensions include a total width of 271, an inner width of 258, and a right-side margin of 13. The total height is 471, with an inner height of 454. Specific slot dimensions include a width of 24 and heights of 65, 70, 201, 70, and 65. Corner radii are noted as 2-R6. A label "有効寸法 / MAX dim. 247.5" points to the inner width.
- Side View (Middle):** A vertical line representing the panel's thickness, with a dimension of 2. A label "保護シート側 / Surface protective film side" points to the left edge.
- Back View (Right):** Shows the reverse side of the panel with two vertical slots. Dimensions for the slots are 18.1, 203.5, 18.1, 213.2, and 18.1. A label "パネル表面 / Panel Frontside" points to the left edge, and "パネル裏面 / Panel Backside" points to the right edge.

ハメ込みパネル / Slide panel

The drawing shows a slide panel with the following specifications:

- Dimensions:**
 - Overall height: 471.9
 - Effective height: 有効寸法 / MAX dim. 460
 - Overall width: 271.9
 - Effective width: 有効寸法 / MAX dim. 260
 - Protective film thickness: 1.5
- Views:**
 - パネル表面 / Panel Frontside:** Shows the front view with a dashed blue border indicating the effective area.
 - パネル裏面 / Panel Backside:** Shows the back view.
- Labels:**
 - 保護シート側 / Surface protective film side

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名 / Title パネル Panel	 尺度 / Scale 1:5
承認 / Approved 中根	検図 / Checked 王	製図 / Created 中根	型番 / Product number W300 - D500	
			作成日 / Date 2020/06/17	5 / 5

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title パネル Panel		
承認/Approved	検図/Checked	製図/Created	型番/Product number W300 - D500		尺度/Scale 1:5
中根	王	中根	作成日/Date 2020/06/17		5 / 5