





構成内容 / Components				
No.	名称 / Part name	数量 / Pcs	材質 / Material	色・表面処理 / Color・Finish
1	フレーム Frame	4	アルミ押出材 A6063S-T5 Extruded aluminium A6063S-T5	シルバー・アルマイト & クリア塗装 Silver・Anodized with clear coated
2	コーナーブロック Corner block	4	ABS樹脂 UL94HB ABS UL94HB	ライトグレー、ブラック・シボ Light gray, Black
3	コーナーキャップ / Blind plug	8	エラストマ / Elastomer	ライトグレー、ブラック・シボ / Light gray, Black
4	ハメ込みパネル / Slide panel	1	アルミ板 / Aluminium A1100P t=1.5	シルバーアルマイト / Silver・Anodized
5	開閉パネル / Open-closing panel	1	アルミ板 / Aluminium A1100P t=2.0	シルバーアルマイト / Silver・Anodized
6	平面ハンドル / Flat handle	1set	亜鉛ダイキャスト / Diecast zinc	シルバー・塗装 / Silver・Painted
7	ヒンジ / Hinge	1set	亜鉛ダイキャスト / Diecast zinc	シルバー・塗装 / Silver・Painted
8	取付ビス(M4 x 15 ナベ) Screw(M4 - 15 Pan head)	16	鉄 Steel	三価クロメート Trivalent chromate




色仕様(型番末尾□) / Color Type(End of product number□)					
記号 / Code	平面ハンドル仕様 / Flat Handle Type	記号 / Code	パネル / Panel	フレーム / Freme	コーナー / Corner
N	鍵無 / Normal type	G S	シルバー / Silver	シルバー / Silver	ライトグレー / Light gray
K	鍵付 / Key lock type	B S	シルバー / Silver	シルバー / Silver	ブラック / Black

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title 開閉式コントロールボックス OPEN-CLOSING CONTROL BOX	 尺度/Scale 1 : 5.5
承認/Approved 中根	検図/Checked 王	製図/Created 中根	型番/Product number FCW5-30-50N□ / FCW5-30-50K□ 作成日/Date 2023/08/02	

フレーム1側 / Frame1 side





フレーム4側 / Frame4 side




B-B (1:5)


有効寸法 / MAX dim. 44



フレーム3側 / Frame3 side




フレーム2側 / Frame2 side




A-A (1:5)

開閉パネル有効寸法 / Open-closing panel MAX dim. 254



C: フレーム拡大図 / Frame cross-section



ナットレール / Nut rail



スライドナット用溝

別売オプション品 スライドナット FZ-3 を入れる事が出来ます。

Groove for slide nut

Slide nut FZ-3 (sold separately as optional parts) can be inserted.

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title 開閉式コントロールボックス OPEN-CLOSING CONTOROL BOX	 尺度/Scale 1:5
承認/Approved	検図/Checked	製図/Created	型番/Product number FCW5-30-50N□ / FCW5-30-50K□	
	王	中根	作成日/Date 2017/07/05	2 / 5



TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title フレーム1 , 2 Frame1, 2	尺度/Scale 1:2
承認/Approved	検図/Checked 王	製図/Created 中根	型番/Product number H50.4-W300	
			作成日/Date 2017/07/05	3 / 5

開閉パネル / Open-closing panel

The drawing consists of three views of a rectangular panel:

- Front View (Left):** Shows the panel with two vertical slots. Dimensions include a total width of 271, an inner width of 258, and a thickness of 13. The effective width is 247.5. The total height is 471, with an effective height of 454. The top and bottom margins are 8.5. The left side has a 2-R6 radius. The right side has a 18.1 margin. The distance between the centers of the two slots is 201, with 70 units from each slot center to the nearest side edge. The slot width is 14, and the slot depth is 24.
- Side View (Middle):** Shows the panel's profile with a thickness of 2. A label "保護シート側 / Surface protective film side" points to the left edge.
- Back View (Right):** Shows the reverse side of the panel with two vertical slots. Dimensions include a total width of 271, an inner width of 258, and a thickness of 13. The effective width is 247.5. The total height is 471, with an effective height of 454. The top and bottom margins are 8.5. The left side has a 2-R6 radius. The right side has a 18.1 margin. The distance between the centers of the two slots is 201, with 70 units from each slot center to the nearest side edge. The slot width is 14, and the slot depth is 24.

有効寸法 / MAX dim. 247.5

有効寸法 / MAX dim. 454

2-R6

保護シート側 / Surface protective film side

パネル表面 / Panel Frontside

パネル裏面 / Panel Backside

ハメ込みパネル / Slide panel

The drawing shows a rectangular slide panel. The front view (left) has a height of 471.9 and a width of 271.9. The effective dimensions are 460 in height and 260 in width. The back view (right) shows a thickness of 1.5. A label '保護シート側 / Surface protective film side' points to the back view. A table at the bottom right contains product information.

471.9

有効寸法 / MAX dim. 460

有効寸法 / MAX dim. 260

271.9

保護シート側
Surface protective film side

1.5

パネル表面 / Panel Frontside

パネル裏面 / Panel Backside

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名 / Title パネル Panel	
承認 / Approved 中根	検図 / Checked 王	製図 / Created 中根	型番 / Product number W300 - D500	
			作成日 / Date 2020/06/17	尺度 / Scale 1:5 5 / 5

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title パネル Panel		
承認/Approved	検図/Checked	製図/Created	型番/Product number W300 - D500		尺度/Scale 1:5
中根	王	中根	作成日/Date 2020/06/17		5 / 5