





構成内容 / Components				
No.	名称 / Part name	数量 / Pcs	材質 / Material	色・表面処理 / Color・Finish
1	フレーム Frame	4	アルミ押出材 A6063S-T5 Extruded aluminium A6063S-T5	シルバー・アルマイト & クリア塗装 Silver・Anodized with clear coated
2	コーナーブロック Corner block	4	ABS樹脂 UL94HB ABS UL94HB	ライトグレー、ブラック・シボ Light gray, Black
3	コーナーキャップ / Blind plug	8	エラストマ / Elastomer	ライトグレー、ブラック・シボ / Light gray, Black
4	ハメ込みパネル / Slide panel	1	アルミ板 / Aluminium A1100P t=1.5	シルバーアルマイト / Silver・Anodized
5	開閉パネル / Open-closing panel	1	アルミ板 / Aluminium A1100P t=2.0	シルバーアルマイト / Silver・Anodized
6	平面ハンドル / Flat handle	1set	亜鉛ダイキャスト / Diecast zinc	シルバー・塗装 / Silver・Painted
7	ヒンジ / Hinge	1set	亜鉛ダイキャスト / Diecast zinc	シルバー・塗装 / Silver・Painted
8	取付ビス(M4 x 15 ナベ) Screw(M4 - 15 Pan head)	16	鉄 Steel	三価クロメート Trivalent chromate




色仕様(型番末尾□) / Color Type(End of product number□)				
記号 / Code	平面ハンドル仕様 / Flat Handle Type	記号 / Code	パネル / Panel	フレーム / Freme
N	鍵無 / Normal type	G S	シルバー / Silver	シルバー / Silver
K	鍵付 / Key lock type	B S	シルバー / Silver	ブラック / Black

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title 開閉式コントロールボックス OPEN-CLOSING CONTROL BOX	 尺度/Scale 1 : 5.5
承認/Approved 中根	検図/Checked 王	製図/Created 中根	型番/Product number FCW8-30-50N□ / FCW8-30-50K□ 作成日/Date 2023/08/02	

フレーム1側 / Frame1 side





フレーム4側 / Frame4 side





B-B (1 : 5)


有効寸法 / MAX dim. 69



フレーム3側 / Frame3 side




フレーム2側 / Frame2 side




A-A (1 : 5)

開閉パネル有効寸法 / Open-closing panel MAX dim. 254







C: フレーム拡大図 / Frame cross-section





ナットレール / Nut rail


スライドナット用溝
別売オプション品 スライドナット FZ-3 を入れる事が出来ます。
Groove for slide nut
Slide nut FZ-3 (sold separately as optional parts) can be inserted.

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title 開閉式コントロールボックス OPEN-CLOSING CONTOROL BOX	尺度/Scale 1:5
承認/Approved	検図/Checked	製図/Created	型番/Product number FCW8-30-50N□ / FCW8-30-50K□	
	王	中根	作成日/Date 2017/07/28	2 / 5



TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title フレーム1 , 2 Frame1, 2	 尺度/Scale 1:4
承認/Approved	検図/Checked 王	製図/Created 中根	型番/Product number H75.4-W300	
			作成日/Date 2017/07/28	3 / 5



TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title フレーム3 , 4 Frame3, 4	 尺度/Scale 1:4
承認/Approved	検図/Checked 王	製図/Created 中根	型番/Product number H75.4-D500	
			作成日/Date 2017/07/28	4 / 5

開閉パネル / Open-closing panel

The drawing consists of three views of a rectangular panel:

- パネル表面 / Panel Frontside:** A top-down view showing the panel's dimensions. The overall width is 271 and height is 471. The effective opening area is 258 by 454. There are two rectangular cutouts on the left side, each 24 wide and 70 high, with a 14 gap between them. The panel has a 2-R6 rounded corner and a 13mm gap on the right side. The bottom edge has a 213.2mm section and an 18.1mm gap at the bottom right.
- 保護シート側 / Surface protective film side:** A side view showing the panel's thickness of 2mm.
- パネル裏面 / Panel Backside:** A bottom-up view showing the panel's backside, which has two rectangular cutouts on the right side, each 24 wide and 70 high, with a 14 gap between them. The panel has a 2-R6 rounded corner and a 13mm gap on the left side. The bottom edge has a 213.2mm section and an 18.1mm gap at the bottom right.

ハメ込みパネル / Slide panel

471.9

有効寸法 / MAX dim. 460

保護シート側
Surface protective film side

1.5

パネル表面/Panel Frontside

パネル裏面/Panel Backside

 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title パネル Panel	
承認/Approved	検図/Checked	製図/Created	型番/Product number W300 - D500	尺度/Scale 1:5
中根	王	中根	作成日/Date 2020/06/19	5 / 5