





構成内容 / Components				
No.	名称 / Part name	数量 / Pcs	材質 / Material	色・表面処理 / Color・Finish
1	ケース / Case	1	* 詳細は別紙 / See * below	* 詳細は別紙 / See * below
2	シリコンカバー Silicone cover	1	シリコンゴム Silicone	オレンジ , グリーン , ネイビーブルー , ダークグレー , ライトグレー Orange , Green , Navy , Dark gray , Light gray


* 内部ケースの構成内容、詳細寸法はLC135H-N-□をご参照下さい。
* See the separate drawing of LC135H-N-□ for inner enclosure dimensions.




色仕様(型番末尾□□) / Color Type (End of product number□□)		
記号 / Code	ケース / Case	シリコンカバー / Silicone cover
D O	ダークグレー / Dark gray	オレンジ / Orange
D G	ダークグレー / Dark gray	グリーン / Green
D N	ダークグレー / Dark gray	ネイビーブルー / Navy
D D	ダークグレー / Dark gray	ダークグレー / Dark gray
D L	ダークグレー / Dark gray	ライトグレー / Light gray
W O	オフホワイト / Off-white	オレンジ / Orange
W G	オフホワイト / Off-white	グリーン / Green
W N	オフホワイト / Off-white	ネイビーブルー / Navy
W D	オフホワイト / Off-white	ダークグレー / Dark gray
W L	オフホワイト / Off-white	ライトグレー / Light gray

■テクニカルデータ / Technical Data■


使用温度範囲 / Operating temperature : -10℃ ~ +60℃

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title 耐衝撃シリコンカバー付プラスチックケース HAND-HELD CASE with SHOCK-PROOF SILICONE COVER	 尺度/Scale 1:1.5
承認/Approved	検図/Checked 横田	製図/Created 野村	型番/Product number LCT135H-N-□□ 作成日/Date 2017/04/14	






TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title 耐衝撃シリコンカバー付プラスチックケース HAND-HELD CASE with SHOCK-PROOF SILICONE COVER	 尺度/Scale 1:2
承認/Approved	検図/Checked 横田	製図/Created 野村	型番/Product number LCT135H-N-□□ 作成日/Date 2017/04/14	

シリコンカバー / Silicone cover



TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title 耐衝撃シリコンカバー付プラスチックケース HAND-HELD CASE with SHOCK-PROOF SILICONE COVER	尺度/Scale 1:2
承認/Approved	検図/Checked 横田	製図/Created 野村	型番/Product number LCT135H-N-□□	
			作成日/Date 2017/04/14	3 / 3

構成内容 / Components				
No.	名称 / Part name	数量 / Pcs	材質 / Material	色・表面処理 / Color・Finish
1	上カバー / Top cover	1	難燃性ABS樹脂 UL94V-0 / ABS UL94V-0	オフホワイト, ダークグレー / Off-white , Dark gray
2	下カバー / Bottom cover	1	難燃性ABS樹脂 UL94V-0 / ABS UL94V-0	オフホワイト, ダークグレー / Off-white , Dark gray
3	パネル / Panel	1	難燃性ABS樹脂 UL94V-0 / ABS UL94V-0	オフホワイト, ダークグレー / Off-white , Dark gray
4	取付ビス (M2.6 x 18 丸皿タッピング) Screw (M2.6 – 18 Raised countersunk head self tapping)	4	鉄 Steel	ニッケルメッキ, 三価黒クロメート Nickel plated , Black trivalent chromate




■テクニカルデータ / Technical Data■

使用温度範囲 / Operating temperature : -10℃ ~ +60℃


色仕様(型番末尾□) / Color Type (End of product number□)	
記号 / Code	色 / Color
W	オフホワイト / Off-white
D	ダークグレー / Dark gray

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title ハンドタイププラスチックケース HAND-HELD PLASTIC CASE	 尺度/Scale 1:1.5
承認/Approved	検図/Checked 横田	製図/Created 野村	型番/Product number LC135H-N-□ 作成日/Date 2017/03/31	




TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title ハンドタイププラスチックケース HAND-HELD PLASTIC CASE	 尺度/Scale 1:1.5
承認/Approved	検図/Checked 横田	製図/Created 野村	型番/Product number LC135H-N-□	
			作成日/Date 2017/03/31	2 / 5

上カバー / Top cover





C-C (1 : 2)




6-M2.3用基板取付ボス
6-M2.3 Boss

推奨基板形状 * 販売していません
Recommended PCB dimension * NOT SUPPLIED




TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title ハンドタイププラスチックケース HAND-HELD PLASTIC CASE	 尺度/Scale 1:2
承認/Approved	検図/Checked 横田	製図/Created 野村	型番/Product number LC135H-N-□ 作成日/Date 2017/03/31	


下カバー / Bottom cover




E-E (1:2)




6-M2.3用基板取付ボス
6-M2.3 Boss




推奨基板形状 * 販売していません
Recommended PCB dimension * NOT SUPPLIED



TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title ハンドタイププラスチックケース HAND-HELD PLASTIC CASE	 尺度/Scale 1:2
承認/Approved	検図/Checked 横田	製図/Created 野村	型番/Product number LC135H-N-□ 作成日/Date 2017/03/31	

パネル / Panel



TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title ハンドタイププラスチックケース HAND-HELD PLASTIC CASE	尺度/Scale 1.5:1 5 / 5
承認/Approved	検図/Checked 横田	製図/Created 野村	型番/Product number LC135H-N-□	
			作成日/Date 2017/03/31	