

* ゴム足は任意の場所に貼り付けできます。
* Adhesive rubber feet in cluded.





* ステップハンドルは任意の位置に固定できます。
* Stand handle location can be freely affixed within denoted range.



■テクニカルデータ / Technical Data■
ステップハンドル耐荷重 / Stand handle Maximum load : 25kgf

構成内容 / Components				
No.	名称 / Part name	数量 / Pcs	材質 / Material	色・表面処理 / Color・Finish
1	フロントパネル Front panel	1	アルミ板 A1100P Aluminium A1100P	シルバーアルマイト , ブラックアルマイト Silver anodized , Black anodized
2	リアパネル Rear panel	1	アルミ板 A1100P Aluminium A1100P	シルバーアルマイト , ブラックアルマイト Silver anodized , Black anodized
3	サイドフレーム Side frame	2	アルミ押出材 A6063S-T5 Extruded aluminium A6063S-T5	グレー塗装 , ブラック塗装 Gray painted , Black painted
4	フロントフレーム Front frame	2	アルミ押出材 A6063S-T5 Extruded aluminium A6063S-T5	グレー塗装 , ブラック塗装 Gray painted , Black painted
5	リアフレーム Rear frame	2	アルミ押出材 A6063S-T5 Extruded aluminium A6063S-T5	シルバーアルマイト Silver anodized
6	上カバー / Top cover	1	アルミ板 A1100P / Aluminium A1100P	ライトグレー塗装 , ブラック塗装 / Light gray painted , Black painted
7	下カバー / Bottom cover	1	アルミ板 A1100P / Aluminium A1100P	ライトグレー塗装 , ブラック塗装 / Light gray painted , Black painted
8	コーナブロック Corner block	2	アルミダイキャスト ADC12 Diecast aluminium ADC12	グレー塗装 , ブラック塗装 Gray painted , Black painted
9	リアフィート Rear feet	2	難燃性ABS樹脂 (UL94V-0 主成分) Flame-resistant ABS UL94V-0	グレー , ブラック Gray , Black
10	ゴム足 / Rubber feet	4	ポリウレタン / Polyurethane	ブラック / Black
11	取付ビス (M4 x 6 サラ) Screw (M4 - 6 Countersunk)	4	鉄 Steel	三価クロメート Trivalent chromate
12	取付ビス (M4 x 8 ナベ) Screw (M4 - 8 Pan head)	8	鉄 Steel	三価クロメート Trivalent chromate
13	取付ビス (M4 x 10 バインド) Screw (M4 - 10 Binding head)	4	鉄 Steel	三価黒クロメート Black trivalent chromate
14	ステップハンドル Stand handle	1	ブラケット : ABS樹脂 UL94HB グリップ : アルミ押出材 A6063S-T5 Bracket : ABS UL94HB Grip : Extruded aluminium A6063S-T5	ライトグレー , ブラック シルバー , ブラック Light gray , Black Silver , Black
15	取付ビス (M5 x 16 ナベ SW付) Screw (M5 - 16 Pan head)	2	鉄 Steel	三価クロメート Trivalent chromate
16	固定ナット / Slide nut	2	ポリエチレン , 鉄 / PE , Steel	ブラック , ニッケルメッキ / Black , Nickel plated




色仕様 (型番末尾□) / Color type (End of product number□)				
記号 / Code	パネル / Panel	上下カバー / Top・Bottom cover	サイドフレーム / Side frame	ステップハンドル / Stand handle
G S	シルバー / Silver	ライトグレー / Light gray	グレー / Gray	ライトグレー , シルバー / Light gray , Silver
B	ブラック / Black	ブラック / Black	ブラック / Black	ブラック , ブラック / Black , Black
B S	シルバー / Silver	ブラック / Black	ブラック / Black	ブラック , ブラック / Black , Black


TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名 / Title ステップハンドル付システムケース DESKTOP ENCLOSURE with STAND HANDLE	 尺度 / Scale
承認 / Approved 中根	検図 / Checked 王	製図 / Created 野村	型番 / Product number MON149-21-16□ 作成日 / Date 2023/08/04	

リアフレーム1 / Rear frame1

A-A (1:3.5)




C-C (1:3.5)




リアフレーム2 / Rear frame2


フロントフレーム1 / Front frame1




サイドフレーム2 / Side frame2




フロントフレーム2 / Front frame2



B-B (1:3.5)



サイドフレーム1 / Side frame1



株式会社タカチ電機工業

TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.

承認/Approved

検図/Checked

製図/Created

中根

王

野村

品名/Title

ステップハンドル付システムケース

DESKTOP ENCLOSURE with STAND HANDLE

型番/Product number

MON149-21-16□

作成日/Date

2020/03/13




尺度/Scale



1:3.5

2 / 8

フロントパネル / Front panel




表面 / Front side





裏面 / Back side

リアパネル / Rear panel



表面 / Front side





裏面 / Back side



TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title フロントパネル, リアパネル Front panel, Rear panel	 尺度/Scale 1:2 3 / 8
承認/Approved 中根	検図/Checked 王	製図/Created 野村	型番/Product number H149 - W210	
作成日/Date 2020/03/13				

Technical drawing of a rectangular plate with the following dimensions and specifications:

- Overall Dimensions:**
 - Width: 127.5
 - Height: 136.5
- Internal Structure:**
 - Two horizontal internal lines divide the plate into three sections.
 - The top and bottom sections have a height of 127.
 - The middle section has a height of 144.
- Hole Specifications:**
 - Top edge: 2- $\varnothing 5$ (2 holes, diameter 5)
 - Bottom edge: 2- $\varnothing 4.2$ (2 holes, diameter 4.2)
 - Internal lines: 4- $\varnothing 4.5$ (4 holes, diameter 4.5)
- Positioning:**
 - Distance from left edge to first hole: 5
 - Distance between holes: 35
 - Distance from last hole to right edge: 15
 - Distance from bottom edge to first hole: 47.5






フロント側 / Front side





サイドフレーム2 / Side frame2




TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title サイドフレーム Side frame		
承認/Approved	検図/Checked	製図/Created	型番/Product number H149 - D160		尺度/Scale 1:2
中根	王	野村	作成日/Date 2020/03/13		4 / 8






TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title フロントフレーム Front frame	 尺度/Scale 1:2 5 / 8
承認/Approved 中根	検図/Checked 王	製図/Created 野村	型番/Product number W210	
			作成日/Date 2020/03/13	



TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title リアフレーム Rear frame	尺度/Scale 1:2
承認/Approved 中根	検図/Checked 王	製図/Created 野村	型番/Product number W210	
作成日/Date 2020/03/13			6 / 8	



TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title 上カバー Top cover	 尺度/Scale 1:2.5
承認/Approved	検図/Checked	製図/Created	型番/Product number W210 - D160	
中根	王	野村	作成日/Date 2020/03/13	



TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title 下カバー Bottom cover	 尺度/Scale 1:2.5 8 / 8
承認/Approved 中根	検図/Checked 王	製図/Created 野村	型番/Product number W210 - D160	
			作成日/Date 2020/03/13	