


- *ゴム足は任意の場所に貼り付けできます。
- * Adhesive rubber feet in cluded.




- * バンド取手は任意の位置に固定できます。
- * Carrying handle location can be freely affixed within denoted range.



	構成内容 / Components				
No.	名称 / Part name	数量 / Pcs	材質 / Material	色•表面処理 / Color•Finish	
1	フロントパネル	1	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト、ブラックアルマイト	
	Front panel		Aluminium A1100P	Silver anodized , Black anodized	
2	リアパネル	1	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト、ブラックアルマイト	
	Rear panel		Aluminium A1100P	Silver anodized , Black anodized	
3	サイドフレーム	2	アルミ押出材 A6063S-T5	グレー塗装 , プラック塗装	
	Side frame		Extruded aluminium A6063S-T5	Gray painted , Black painted	
4	フロントフレーム	2	アルミ押出材 A6063S-T5	グレー塗装 , プラック塗装	
	Front frame		Extruded aluminium A6063S-T5	Gray painted , Black painted	
5	リアフレーム	2	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバーアルマイト	
	Rear frame		Extruded aluminium A6063S-T5	Silver anodized	
6	上カバー/ Top cover	1	アルミ板 A1100P / Aluminium A1100P	ライトグ・レー塗装 , ブ・ラック塗装 / Light gray painted , Black painted	
7	下カバー / Bottom cover	1	アルミ板 A1100P / Aluminium A1100P	ライトグ・レー塗装 , ブ・ラック塗装 / Light gray painted , Black painted	
8	コーナーブロック	2	アルミダイキャスト ADC12	グレー塗装 , プラック塗装	
	Corner block		Diecast aluminium ADC12	Gray painted , Black painted	
9	リアフィート	2	難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)	ク゚レ− , プラック	
	Rear feet		Flame-resistant ABS UL94V-0	Gray , Black	
10	ゴム足 / Rubber feet	4	ポリウレタン / Polyurethane	プ [*] ラック / Black	
11	取付ビス(M4 x 6 サラ)	4	鉄	三価クロメート	
	Screw (M4 - 6 Countersunk)		Steel	Trivalent chromate	
12	取付ビス(M4 x 8 ナベ)	8	鉄	三価クロメート	
	Screw (M4 - 8 Pan head)		Steel	Trivalent chromate	
13	取付ビス(M4 x 10 バインド)	4	鉄	三価黒クロメート	
	Screw (M4 - 10 Binding head)		Steel	Black trivalent chromate	
14	バンド取手	1	ホルダー : ABS	ク゚レ− , プラック	
			グリップ , キャップ : エラストマー	ク゚レ− , プラック	
	Carrying handle		Holder : ABS	Gray , Black	
			Grip , Blind cap : Elastomer	Gray , Black	
15	取付ビス(M4 x 14 ナベ)	2	鉄	三価クロメート	
	Screw (M4 - 14 Pan head)		Steel	Trivalent chromate	
16	固定ナット / Slide nut	2	ポリエチレン,真ちゅう / PE,Brass	プラック,ニッケルメッキ / Black,Nickel plated	





■テクニカルデータ / Technical Data■


取手耐荷重 / Carrying handle Maximum load : 20kgf

色仕様(型番末尾□) / Color type (End of product number□)						
記号 / Code	パネル / Panel	上下カバー / Top・Bottom cover	サイドフレーム / Side frame	バンド取手 / Carrying handle		
G S	シルバー / Silver	ライトグレー / Light gray	グレー / Gray	グレー / Gray]	
В	ブラック / Black	ブラック / Black	ブラック / Black	ブラック / Black]	
BS	シルバー / Silver	ブラック / Black	ブラック / Black	ブラック / Black	L	


TAKACHI 株式会社タカチ電機工業

TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD. 承認/Approved 製図/Created 検図/Checked 中根 Ξ 野村


品名/Title バンド取手付システムケース DESKTOP ENCLOSURE with CARRYING HANDLE 尺度/Scale 型番/Product number MOY133-21-28□ 1 / 8 作成日/Date 2023/08/08



フロントパネル / Front panel



リアパネル / Rear panel



承認/Approved

中根

検図/Checked

王

製図/Created

野村

型番/Product number

作成日/Date


H133 - W210


2020/03/12


1:2

3 / 8


尺度/Scale




















			品名/Title	(1
TAKACHI 株式会社タカチ電機工業			上カバー	
TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			Top cover	口曲 (0)
承認/Approved	検図/Checked	製図/Created	型番/Product number	尺度/Scale
			W210 - D280	1:2.5
中根	王	野村		
	_		作成日/Date 2020/03/12	7 / 8









	44-5-0-1-1-1-		品名/Title	
TAKACHI	株式会社タカチ	電機工業	下カバー	
TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			Bottom cover	尺度/Scale
承認/Approved	検図/Checked	製図/Created	型番/Product number	
			W210 - D280	1:2.5
中根	王	野村		
	_		作成日/Date 2020/03/12	8 / 8