

- *ゴム足は任意の場所に貼り付けできます。
- * Adhesive rubber feet in cluded.



* Stand handle location can be freely affixed within denoted range.





■テクニカルデータ / Technical Data■

ステップハンドル耐荷重 / Stand handle Maximum load : 25kgf


色仕様(型番末尾□) / Color type (End of product number□)									
記号 / Code	パネル / Panel 上下カバー / Top・Bottom cover		サイドフレーム / Side frame	ステップハンドル / Stand handle					
G S	シルバー / Silver	ライトク・レー / Light gray	グレ− / Gray	ライトク゚レー,シルパー / Light gray,Silver					
В	ブラック / Black	ブラック / Black	プラック / Black	プ [*] ラック,フ [*] ラック/ Black,Black					
BS	シルバー / Silver	プラック / Black	フ [*] ラック / Black	プ [*] ラック,フ [*] ラック / Black,Black					

No. 名称 / Part name 数量 / Pos 材質 / Material	構成内容 / Components							
Front panel	No.	名称 / Part name	数量 / Pcs	材質/Material	色•表面処理 / Color•Finish			
1	1	フロントパネル 1		アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト、ブラックアルマイト			
Rear panel Aluminium A1100P Silver anodized . Black painted . Black pain		Front panel		Aluminium A1100P	Silver anodized , Black anodized			
3 サイドフレーム 2 アルミ押出材 A6063S-T5 5 アレー登装、アラック登装 アリンクター アルミ押出材 A6063S-T5 5 アルデールを装、アラック登装 / Light gray painted , Black painted 5 アルニール 5 アルミアル・全装、アラック登装 / Light gray painted , Black painted 5 アルニール	2	2 リアパネル 1		アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト、ブラックアルマイト			
Side frame		Rear panel		Aluminium A1100P	Silver anodized , Black anodized			
4 フロントフレーム	3	サイドフレーム	2	アルミ押出材 A6063S-T5	グレー塗装、プラック塗装			
Front frame		Side frame		Extruded aluminium A6063S-T5	Gray painted , Black painted			
1	4	フロントフレーム	2	アルミ押出材 A6063S-T5	グレー塗装、プラック塗装			
Rear frame Extruded aluminium A6063S-T5 Silver anodized		Front frame		Extruded aluminium A6063S-T5	Gray painted , Black painted			
6 上カバー / Top cover 1 鋼板 SPCC / Steel SPCC ライ・グレー塗装、ブラック塗装 / Light gray painted、Black painted 7 下カバー / Bottom cover 1 鋼板 SPCC / Steel SPCC ライ・グレー塗装、ブラック塗装 / Light gray painted、Black painted 8 コーナーブロック 2 アルミダイキャスト ADC12 グレー塗装、ブラック塗装 Corner block Diecast aluminium ADC12 Gray painted、Black painted 9 リアフィート 2 難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) ゲレー、ブラック Rear feet Flame-resistant ABS UL94V-0 Gray、Black 10 ゴム足 / Rubber feet 4 ポリウレタン / Polyurethane ブラック / Black 11 取付ビス(M4 x 6 サラ) 4 鉄 三価クルート Screw(M4 - 6 Countersunk) Steel Trivalent chromate 12 取付ビス(M4 x 8 ナベ) 8 鉄 三価クルート Screw(M4 - 8 Pan head) Steel Trivalent chromate 13 取付ビス(M4 x 10 バインド) 4 鉄 三価タルート Screw(M4 - 10 Binding head) Steel Black trivalent chromate 14 ステップハンドル 1 ブラケット:ABS樹脂 UL94HB グリップ・アルミ押出材 A6063S-T5 以ルバ・フ・ブック Stand handle Grip:Extruded aluminium A6063S-T5 Silver、Black 15 取付ビス(M5 x 16 ナベ SW付) 2 鉄 三価クルート Trivalent chromate	5	リアフレーム	2	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバーアルマイト			
7 下カパー / Bottom cover 1 鋼板 SPCC / Steel SPCC ライトプレー塗装,ブラケ塗装 / Light gray painted,Black painted グレー変装,ブラケ塗装 / Light gray painted,Black painted グレー変装,ブラケ塗装 / Light gray painted,Black painted グレー変装,ブラケッ塗装 Diecast aluminium ADC12 Gray painted,Black painted グレー、ブラック Rear feet 2 難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)		Rear frame		Extruded aluminium A6063S-T5	Silver anodized			
8 コーナーブロック 2 アルミダイキャスト ADC12 グレー塗装、ブラック塗装 Gray painted、Black painted 9 リアフィート 2 難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) ドロー・ブラック Rear feet オリウレタン / Polyurethane ブラック / Black 11 取付ビス(M4 x 6 サラ) 4 鉄 三価クロメート Screw (M4 - 6 Countersunk) 8 鉄 三価のロメート Trivalent chromate 12 取付ビス(M4 x 8 サベ) 8 鉄 三価のロメート Screw (M4 - 8 Pan head) Steel Trivalent chromate 13 取付ビス(M4 x 10 バインド) 5 Screw (M4 - 10 Binding head) 5 Steel Black trivalent chromate 14 ステップハンドル グリップ:アルミ押出材 A6063S-T5 Stand handle Grip: Extruded aluminium A6063S-T5 Steel 取付ビス(M5 x 16 ナベ SW付) 2 鉄 三価のロメート Screw (M5 - 16 Pan head) 5 Steel	6	上カバー / Top cover	1	鋼板 SPCC / Steel SPCC	ラ仆ク゚レー塗装,プラック塗装/ Light gray painted , Black painted			
Corner block Diecast aluminium ADC12 Gray painted , Black painted 9	7	下カバー / Bottom cover	1	鋼板 SPCC / Steel SPCC	ラ仆ク゚レー塗装,プラック塗装/ Light gray painted , Black painted			
9 リアフィート Rear feet	8	コーナーブロック	2	アルミダイキャスト ADC12	グレー塗装、プラック塗装			
Rear feet Flame-resistant ABS UL94V-0 Gray, Black 10 ゴム足 / Rubber feet 4 ポリウレタン / Polyurethane ブラック / Black 11 取付じス(M4 x 6 サラ) 4 鉄 三価クロメート Screw (M4 - 6 Countersunk) Steel Trivalent chromate 12 取付じス(M4 x 8 ナベ) 8 鉄 三価クロメート Screw (M4 - 8 Pan head) Steel Trivalent chromate 13 取付じス(M4 x 10 バインド) 4 鉄 三価黒クロメート Screw (M4 - 10 Binding head) Steel Black trivalent chromate 14 ステップハンドル 1 ブラケット: ABS樹脂 UL94HB ライトグレー、ブラック グリップ: アルミ押出材 A6063S-T5 シルバ・、ブラック Stand handle Grip: Extruded aluminium A6063S-T5 Silver, Black 15 取付じス(M5 x 16 ナベ SW付) 2 鉄 三価クロメート Screw (M5 - 16 Pan head) Steel Trivalent chromate		Corner block		Diecast aluminium ADC12	Gray painted , Black painted			
10 ゴム足 / Rubber feet 4 ポリウレタン / Polyurethane ブラック / Black 11 取付ビス (M4 x 6 サラ)	9	リアフィート	2	難燃性ABS樹脂 (UL94V-0 主成分)	グレー,プラック			
取付ビス(M4 x 6 サラ) 女		Rear feet		Flame-resistant ABS UL94V-0	Gray , Black			
Screw (M4 - 6 Countersunk) 12 取付ビス (M4 x 8 ナベ) Screw (M4 - 8 Pan head) 13 取付ビス (M4 x 10 バインド) Screw (M4 - 10 Binding head) 14 ステップハンドル Stand handle 15 取付ビス (M5 x 16 ナベ SW付) Screw (M5 - 16 Pan head) Steel Trivalent chromate ### ### ### ### ### #### ###########	10	ゴム足 / Rubber feet	4	•	プ [・] ラック / Black			
取付ビス(M4 x 8 ナベ) Steel Steel Trivalent chromate Trivalent chr	11	取付ビス(M4 x 6 サラ)	4	鉄	三価クロメート			
Steel Trivalent chromate 13 取付ビス (M4 x 10 バインド) 4 鉄 三価黒ケロメート Screw (M4 - 10 Binding head) 1 ブラケット: ABS樹脂 UL94HB ライトグ・レー・フ・ラック グリップ: アルミ押出材 A6063S-T5 シルハ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		Screw (M4 - 6 Countersunk)		Steel	Trivalent chromate			
13 取付ビス (M4 x 10 バインド) 4 鉄 三価黒クロメート Screw (M4 - 10 Binding head) 14 ステップハンドル 1 ブラケット: ABS樹脂 UL94HB	12	取付ビス(M4 x 8 ナベ)	8	鉄	三価クロメート			
Screw (M4 - 10 Binding head) Steel Black trivalent chromate 1 ステップハンドル 1 ブラケット: ABS樹脂 UL94HB ライトグレー、ブラック グリップ: アルミ押出材 A6063S-T5 シルバー、ブラック Stand handle Bracket: ABS UL94HB Light gray, Black Grip: Extruded aluminium A6063S-T5 Silver, Black 15 取付ビス(M5 x 16 ナベ SW付) 2 鉄 三価クロメート Screw (M5 - 16 Pan head) Steel Trivalent chromate		Screw (M4 - 8 Pan head)			Trivalent chromate			
1 ブラケット:ABS樹脂 UL94HB ライトグ・レー・ブラック グリップ:アルミ押出材 A6063S-T5 シルパ・・・ブラック Stand handle Bracket:ABS UL94HB Light gray,Black Grip:Extruded aluminium A6063S-T5 Silver,Black 15 取付ビス(M5 x 16 ナベ SW付) 2 鉄 三価クロメート Screw (M5 - 16 Pan head) Steel Trivalent chromate	13	取付ビス(M4 x 10 バインド)	4	鉄	三価黒クロメート			
グリップ:アルミ押出材 A6063S-T5 シルハ・・・フ・ラック Stand handle Bracket:ABS UL94HB Light gray,Black Grip:Extruded aluminium A6063S-T5 Silver,Black 15 取付ビス(M5 x 16 ナベ SW付) 2 鉄 三価クロメート Screw (M5 - 16 Pan head) Steel Trivalent chromate		Screw (M4 - 10 Binding head)		Steel	Black trivalent chromate			
Stand handle Bracket : ABS UL94HB Light gray , Black Silver , Black ま 女 女 生価カロメート Screw (M5 - 16 Pan head) Steel Trivalent chromate	14	ステップハンドル	1	ブラケット : ABS樹脂 UL94HB	ライトグレー,プラック			
Grip: Extruded aluminium A6063S-T5 Silver, Black 15 取付ビス(M5 x 16 ナベ SW付) 2 鉄 三価クロメート Screw (M5 - 16 Pan head) Steel Trivalent chromate				グリップ:アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー , ブラック			
15 取付ビス (M5 x 16 ナベ SW付) 2 鉄 三価クロメート Screw (M5 - 16 Pan head) Steel Trivalent chromate		Stand handle		Bracket : ABS UL94HB	Light gray , Black			
Screw (M5 - 16 Pan head) Steel Trivalent chromate				Grip : Extruded aluminium A6063S-T5	Silver , Black			
	15	取付ビス(M5 x 16 ナベ SW付)	2	鉄	三価クロメート			
		Screw (M5 - 16 Pan head)		Steel	Trivalent chromate			
16 固定ナット / Slide nut 2 ポリエチレン,鉄 / PE,Steel プラック,ニッケルメッキ / Black,Nickel plated	16	固定ナット / Slide nut	2	ポリエチレン,鉄 / PE , Steel	プラック,ニッケルメッキ / Black,Nickel plated			





				品名/Title	<u> </u>
	TAKACHI 株式会社タカチ電機工業			ステップハンドル付システムケース	
		TAKACHI ELECTRONICS	ENCLOSURE CO., LTD.	DESKTOP ENCLOSURE with STAND HANDLE	T # /0 .
┨	承認/Approved	検図/Checked	製図/Created	型番/Product number	尺度/Scal
1				MSN149-32-45□	
┪	中根	王	野村		
1				作成日/Date 2023/08/17	1 /



フロントパネル / Front panel 有効寸法 / Max dim. 290 293 保護シート側 有効寸法 / Max dim. 139 Surface protective film side 139 裏面 / Back side 表面 / Front side リアパネル / Rear panel 有効寸法 / Max dim. 290 298.5 保護シート側 有効寸法 / Max dim. 132.5 Surface protective film side 裏面 / Back side 表面 / Front side 品名/Title TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 フロントパネル , リアパネル TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD. Front panel, Rear panel 承認/Approved 検図/Checked 製図/Created 型番/Product number 1:2.5 H149 - W320 中根 王 野村 3 / 8 作成日/Date 2020/03/10

