

- *ゴム足は任意の場所に貼り付けできます。
- * Adhesive rubber feet in cluded.



- * ステップハンドルは任意の位置に固定できます。
- * Stand handle location can be freely affixed within denoted range.





■テクニカルデータ / Technical Data■

ステップハンドル耐荷重 / Stand handle Maximum load : 25kgf


色仕様(型番末尾□) / Color type (End of product number□)						
記号 / Code	パネル / Panel	上下カバー / Top・Bottom cover	サイドフレーム / Side frame	ステップハンドル / Stand handle		
G S	シルバー / Silver	ライトク・レー / Light gray	グレ− / Gray	ライトク゚レー,シルパー / Light gray,Silver		
В	ブラック / Black	ブラック / Black	ブラック / Black	プラック,プラック/ Black,Black		
BS	シルバー / Silver	ブラック / Black	ブラック / Black	プラック , プラック / Black , Black		

	構成内容 / Components					
No.	名称 / Part name	数量 / Pcs	材質/Material	色·表面処理/Color·Finish		
1	フロントパネル	1	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト、ブラックアルマイト		
	Front panel		Aluminium A1100P	Silver anodized , Black anodized		
2	リアパネル	1	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト、ブラックアルマイト		
	Rear panel		Aluminium A1100P	Silver anodized , Black anodized		
3	サイドフレーム	2	アルミ押出材 A6063S-T5	グレー塗装、プラック塗装		
	Side frame		Extruded aluminium A6063S-T5	Gray painted , Black painted		
4	フロントフレーム	2	アルミ押出材 A6063S-T5	グレー塗装、プラック塗装		
	Front frame		Extruded aluminium A6063S-T5	Gray painted , Black painted		
5	リアフレーム	2	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバーアルマイト		
	Rear frame		Extruded aluminium A6063S-T5	Silver anodized		
6	上カバー / Top cover	1	鋼板 SPCC / Steel SPCC	ライトク゚レー塗装 , プラック塗装 / Light gray painted , Black painted		
7	下カバー / Bottom cover	1	鋼板 SPCC / Steel SPCC	ライトク゚レー塗装 , プラック塗装 / Light gray painted , Black painted		
8	コーナーブロック	2	アルミダイキャスト ADC12	グレー塗装、プラック塗装		
	Corner block		Diecast aluminium ADC12	Gray painted , Black painted		
9	リアフィート	2	難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)	ク゚レー , プラック		
	Rear feet		Flame-resistant ABS UL94V-0	Gray , Black		
10	ゴム足 / Rubber feet	4	ポリウレタン / Polyurethane	プ [・] ラック / Black		
11	取付ビス(M4 x 6 サラ)	4	鉄	三価クロメート		
	Screw (M4 – 6 Countersunk)		Steel	Trivalent chromate		
12	取付ビス(M4 x 8 ナベ)	8	鉄	三価クロメート		
	Screw (M4 - 8 Pan head)		Steel	Trivalent chromate		
13	取付ビス(M4 x 10 バインド)	4	鉄	三価黒クロメート		
	Screw (M4 - 10 Binding head)		Steel	Black trivalent chromate		
14	ステップハンドル	1	ブラケット : ABS樹脂 UL94HB	ライトグレー,プラック		
			グリップ : アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー , ブラック		
	Stand handle		Bracket : ABS UL94HB	Light gray , Black		
			Grip : Extruded aluminium A6063S-T5	Silver , Black		
15	取付ビス(M5 x 16 ナベ SW付)	2	鉄	三価クロメート		
	Screw (M5 - 16 Pan head)		Steel	Trivalent chromate		
16	固定ナット / Slide nut	2	ポリエチレン,鉄 / PE , Steel	プラック,ニッケルメッキ / Black,Nickel plated		







			品名/Title	<u> </u>
TAKACHI	TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.		ステップハンドル付システムケース	\bigcirc
			DESKTOP ENCLOSURE with STAND HANDLE	<u> </u>
承認/Approved	検図/Checked	製図/Created	型番/Product number	尺度/Scale
			MSN222-21-28□	
中根	王	野村		
24			作成日/Date 2023/08/17	1 /





フロントパネル / Front panel 有効寸法 / Max dim. 180 183 保護シート側 Surface protective film side 有効寸法 / Max dim. 205.5 裏面 / Back side 表面 / Front side リアパネル / Rear panel 有効寸法 / Max dim. 180 188.5 保護シート側 Surface protective film side 有効寸法 / Max dim. 205 裏面 / Back side 表面 / Front side 品名/Title TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 フロントパネル , リアパネル TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD. Front panel, Rear panel 承認/Approved 検図/Checked 製図/Created 型番/Product number 1:3 H222 - W210 中根 王 野村 3 / 8 2020/03/11 作成日/Date




















			品名/Title	
TAKACHI 株式会社タカチ電機工業		電機工業	上カバー	
TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			Top cover	尺度/Scale
承認/Approved	検図/Checked	製図/Created	型番/Product number	
			W210 - D280	1:2.5
中根	王	野村		
	_		作成日/Date 2020/03/11	7 / 8









			品名/Title	<u> </u>
[TAKACHI] 株式会社タカチ電機工業		電機工業	下カバー	
	TAKACHI ELECTRONICS	ENCLOSURE CO., LTD.	Bottom cover	尺度/Scale
承認/Approved	検図/Checked	製図/Created	型番/Product number	
			W210 - D280	1:2.5
中根	王	野村		
	_		作成日/Date 2020/03/11	8 / 8