







構成内容 / Components				
No.	名称 / Part name	数量 / Pcs	材質 / Material	色・表面処理 / Color・Finish
1	カバー Cover	1	アルミダイキャスト ADC12 Diecast aluminium ADC12	シルバー・粉体塗装 Silver・Powder coated
2	ベース Base	1	アルミ板 A1100P t1.5 Aluminium A1100P t1.5	メタリックシルバー塗装・裏面導通処理 Metallic silver painted・Inside Conductivefinished
3	熱伝導シート Thermal conductive sheets	2	シリコーン Silicone	グレー Gray
4	ベース取付ビス (皿 M2.5×10) Screw for Base (Flat-head M2.5-10)	2	鉄 Steel	三価クロメート Trivalent chromate
5	Raspberry Pi 基板取付用ビス (ナベ M2.5×4) Screw for Board (M2.5-4)	2	鉄 Steel	三価クロメート Trivalent chromate
6	DINレール取付板 DIN-RAIL Mounting Plate	1	PC/ABS (UL94V-0 主成分) PC/ABS UL94V-0	ライトグレー Light gray
7	DINレール取付板用ビス (ナベ M3×3) Screw for Mounting Plate (M3-3)	4	鉄 Steel	三価クロメート Trivalent chromate






■テクニカルデータ / Technical Date■


耐荷重 / Max load : 300g

使用温度範囲 / Operating temperature : -20℃ ~ +80℃










TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title Raspberry Pi 4B 放熱型DINレールケース Raspberry Pi 4B HEATSINK DIN RAIL CASE	 尺度/Scale
承認/Approved 中根	検図/Checked 中根	製図/Created 常山	型番/Product number RPHD-4B-H-S	
			作成日/Date 2022/04/18	1 / 5





TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title Raspberry Pi 4B 放熱型DINレールケース Raspberry Pi 4B HEATSINK DIN RAIL CASE	 尺度/Scale 1:1.5
承認/Approved 中根	検図/Checked 中根	製図/Created 常山	型番/Product number RPHD-4B-H-S	
			作成日/Date 2022/04/18	2 / 5

カバー / Cover





 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title Raspberry Pi 4B 放熱型DINレールケース Raspberry Pi 4B HEATSINK DIN RAIL CASE	
承認/Approved 中根	検図/Checked 中根	製図/Created 常山	型番/Product number RPHD-4B-H-S	尺度/Scale 1:1
			作成日/Date 2022/04/18	3 / 5


ベース / Base




TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title	
			Raspberry Pi 4B 放熱型DINレールケース Raspberry Pi 4B HEATSINK DIN RAIL CASE	
承認/Approved	検図/Checked	製図/Created	型番/Product number	尺度/Scale
中根	中根	常山	RPHD-4B-H-S	1:1
			作成日/Date 2022/04/18	4 / 5



- DINレール取付板の取り外し方について■
- 1. 下に下げる
 - 2. 下側を手前に引く
 - 3. 取り上げる
- How to detach DIN-RAIL Mounting Plate bracket from DIN rail■
- 1. Push down bracket (or bracket with enclosure) as arrow direction.
 - 2. Pull forward the lower part as arrow direction.
 - 3. Pick up the bracket (or bracket with enclosure) as arrow direction.



TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title Raspberry Pi 4B 放熱型DINレールケース Raspberry Pi 4B HEATSINK DIN RAIL CASE	 尺度/Scale 1:1
承認/Approved 中根	検図/Checked 中根	製図/Created 常山	型番/Product number RPHD-4B-H-S	
			作成日/Date 2022/04/18	5 / 5