




構成内容 / Components				
No.	名称 / Part name	数量 / Pcs	材質 / Material	色・表面処理 / Color・Finish
1	カバー Cover	1	難燃性ABS樹脂 UL94V-0 Flame-resistant ABS UL94V-0	オフホワイト, ダークグレー Off-white, Dark gray
2	フランジ付ベース Flanged base	1	難燃性ABS樹脂 UL94V-0 Flame-resistant ABS UL94V-0	オフホワイト, ダークグレー Off-white, Dark gray
3	取付ビス (M3 x 16 丸皿タッピング) Screw (M3 - 16 Raised countersunk head self tapping)	4	鉄 Steel	ニッケルメッキ, 三価黒クロメート Nickel plated, Black trivalent chromate




■テクニカルデータ / Technical Data■

使用温度範囲 / Operating temperature : -10℃ ~ +60℃



色仕様(型番末尾口) / Color Type(End of product number)	
記号 / Code	色 / Color
W	オフホワイト / Off-white
D	ダークグレー / Dark gray

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名 / Title フランジ足付難燃性プラスチックケース PLASTIC ENCLOSURE with WALL MOUNTING FLANGE	尺度 / Scale 1:2
承認 / Approved	検図 / Checked	製図 / Created	型番 / Product number TWF11-8-22□ 作成日 / Date 2017/07/11	
	野村	横田		1 / 4




TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title フランジ足付難燃性プラスチックケース PLASTIC ENCLOSURE with WALL MOUNTING FLANGE	 尺度/Scale 1:2.5
承認/Approved	検図/Checked 野村	製図/Created 横田	型番/Product number TWF11-8-22□	
			作成日/Date 2017/07/11	
				2 / 4

カバー / Cover






推奨基板形状 * 販売していません
Recommended PCB dimension * NOT SUPPLIED




TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title フランジ足付難燃性プラスチックケース PLASTIC ENCLOSURE with WALL MOUNTING FLANGE		 尺度/Scale 1:2.5 3 / 4
承認/Approved	検図/Checked	製図/Created	型番/Product number TWF11-8-22□		
	野村	横田	作成日/Date 2017/07/11		

フランジ付ベース / Flanged base



推奨基板形状 * 販売していません
Recommended PCB dimension * NOT SUPPLIED



TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title フランジ足付難燃性プラスチックケース PLASTIC ENCLOSURE with WALL MOUNTING FLANGE	 尺度/Scale 1:2.5 4 / 4
承認/Approved	検図/Checked 野村	製図/Created 横田	型番/Product number TWF11-8-22□	
			作成日/Date 2017/07/11	