





構成内容 / Components				
No.	名称 / Part name	数量 / Pcs	材質 / Material	色・表面処理 / Color・Finish
1	カバー Cover	1	ASA樹脂 UL94HB UV-resistant ASA UL94HB	オフホワイト Off-white
2	ボディ Body	1	ASA樹脂 UL94HB UV-resistant ASA UL94HB	オフホワイト Off-white
3	ガスケット / Gasket	1	シリコンゴム / Silicone	ブラック / Black
4	取付ビス(落下防止型) Screw (Self-tapping Captive)	10	ステンレス Stainless steel	無処理 Unfinished




■テクニカルデータ / Technical Data■


保護等級 / Protection class : IP68 (水深1メートル 24時間 / Immersion of up to 1m depth and Test time 24 hours)

使用温度範囲 / Operating temperature : -30℃ ~ +60℃ *注1

締付トルク / Recommended torque : 0.5N・m ~ 0.6N・m


*注1 プラスチックは低温環境になるほど脆化します。低温環境でご使用の場合、衝撃が加わらないよう設置して下さい。
It may become brittle and break under impact when temperature is lowered close to -30℃.

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title IP68完全防水ASA樹脂ボックス IP68 WATERPROOF ASA BOX	 尺度/Scale
承認/Approved 中根	検図/Checked 谷	製図/Created 横田	型番/Product number WG15-21-6W	
			作成日/Date 2025/05/19	ページ/Page 1 / 4
本図面の著作権は株式会社タカチ電機工業に帰属します。 / Copyright (C) TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD. All Rights Reserved.				




TAKACHI株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title IP68完全防水ASA樹脂ボックス IP68 WATERPROOF ASA BOX	尺度/Scale 1:2 ページ/Page 2 / 4
承認/Approved 中根	検図/Checked 谷	製図/Created 横田	型番/Product number WG15-21-6W	
			作成日/Date 2025/05/19	

カバー / Cover



TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title IP68完全防水ASA樹脂ボックス IP68 WATERPROOF ASA BOX	 尺度/Scale 1:2 ページ/Page 3 / 4
承認/Approved 中根	検図/Checked 谷	製図/Created 横田	型番/Product number WG15-21-6W	
			作成日/Date 2025/05/19	
本図面の著作権は株式会社タカチ電機工業に帰属します。 / Copyright (C) TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD. All Rights Reserved.				

ボディ/ Body



TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title	IP68完全防水ASA樹脂ボックス IP68 WATERPROOF ASA BOX	
承認/Approved	検図/Checked	製図/Created	型番/Product number		
中根	谷	横田	WG15-21-6W	作成日/Date	2025/05/19