





構成内容 / Components				
No.	名称 / Part name	数量 / Pcs	材質 / Material	色・表面処理 / Color・Finish
1	カバー Cover	1	PC/ASA樹脂 UL94V-0(主成分) PC+ASA UL94V-0	ライトグレー Light gray
2	ボディ Body	1	PC/ASA樹脂 UL94V-0(主成分) PC+ASA UL94V-0	ライトグレー Light gray
3	ガスケット / Gasket	1	シリコンゴム / Silicone	ブラック / Black
4	取付ビス(落下防止型) Screw(Self-tapping Captive)	10	ステンレス Stainless steel	無処理 Unfinished



■テクニカルデータ / Technical Data■


保護等級 / Protection class : IP68(水深1メートル 24時間 / Immersion of up to 1m depth and Test time 24 hours)




使用温度範囲 / Operating temperature : -30℃ ~ +75℃ *注1

締付トルク / Recommended torque : 0.7N・m ~ 0.9N・m



*注1 プラスチックは低温環境になるほど脆化します。低温環境でご使用の場合、衝撃が加わらないよう設置して下さい。

It may become brittle and break under impact when temperature is lowered close to -30℃.

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title IP68完全防水PC/ASA樹脂ボックス IP68 WATERPROOF PC+ASA BOX	 尺度/Scale
承認/Approved 中根	検図/Checked 谷	製図/Created 横田	型番/Product number WGPC25-33-9G	
			作成日/Date 2025/10/21	ページ/Page 1 / 4
本図面の著作権は株式会社タカチ電機工業に帰属します。 / Copyright (C) TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD. All Rights Reserved.				




A-A (1:4)





TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title IP68完全防水PC/ASA樹脂ボックス IP68 WATERPROOF PC+ASA BOX	
承認/Approved 中根	検図/Checked 谷	製図/Created 横田	型番/Product number WGPC25-33-9G	
			作成日/Date 2025/06/26	尺度/Scale 1:4
				ページ/Page 2 / 4
本図面の著作権は株式会社タカチ電機工業に帰属します。 / Copyright (C) TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD. All Rights Reserved.				

カバー / Cover




TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title	
			IP68完全防水PC/ASA樹脂ボックス IP68 WATERPROOF PC+ASA BOX	
承認/Approved	検図/Checked	製図/Created	型番/Product number	尺度/Scale
中根	谷	横田	WGPC25-33-9G	1:4
			作成日/Date	ページ/Page
			2025/06/26	3 / 4
本図面の著作権は株式会社タカチ電機工業に帰属します。 / Copyright (C) TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD. All Rights Reserved.				

ボディ / Body



4-M5インサートナット(外部取付足WGF-L・ポールマウントSSK取付用)
4-M5 Insert Nut for fixing WGF-L & SSK models.



TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title	
			IP68完全防水PC/ASA樹脂ボックス IP68 WATERPROOF PC+ASA BOX	
承認/Approved	検図/Checked	製図/Created	型番/Product number	尺度/Scale
中根	谷	横田	WGPC25-33-9G	1:4
			作成日/Date	ページ/Page
			2025/06/26	4 / 4
本図面の著作権は株式会社タカチ電機工業に帰属します。 / Copyright (C) TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD. All Rights Reserved.				