






構成内容 / Components				
No.	名称 / Part name	数量 / Pcs	材質 / Material	色・表面処理 / Color・Finish
1	トップカバー / Top cover	1	ASA樹脂 UL94HB / UV-resistant ASA UL94HB 難燃性ABS樹脂 (UL94V-0 主成分) / Flame-resistant ABS UL94V-0	ホワイトグレー / White gray チャコールグレー / Charcoal gray
2	ボディー / Bottom base	1	ASA樹脂 UL94HB / UV-resistant ASA UL94HB 難燃性ABS樹脂 (UL94V-0 主成分) / Flame-resistant ABS UL94V-0	ホワイトグレー / White gray チャコールグレー / Charcoal gray
3	ブラインドカバー / Blind lids	2	ASA樹脂 UL94HB / UV-resistant ASA UL94HB 難燃性ABS樹脂 (UL94V-0 主成分) / Flame-resistant ABS UL94V-0	ホワイトグレー / White gray チャコールグレー / Charcoal gray
4	ガスケット / Gasket	1	シリコンゴム / Silicone	ブラック / Black
5	取付ビス(バインド M3 x 8) Screw(Binding head M3 - 8)	6	ステンレス Stainless steel	無処理 Unfinished



■テクニカルデータ / Technical Data■

保護等級 / Protection class : IP68(水深1メートル 24時間 / Immersion of up to 1m depth and Test time 24 hours)

使用温度範囲 / Operating temperature : ASA -20℃ ～ +60℃ ・ ABS -10℃ ～ +50℃ *注1

締付トルク / Recommended torque

カバー / Top-cover fastening : 0.35N・m ～ 0.45N・m

基板 / PCB mounting : 0.2N・m ～ 0.3N・m

*注1 プラスチックは低温環境になるほど脆化します。低温環境でご使用の場合、衝撃が加わらないよう設置して下さい。

It may become brittle and break under impact when temperature is lowered close to -20℃.

色仕様(型番末尾□) / Color Type(End of product number □)		
記号 / Code	色 / Color	材質 / Material
G	ホワイトグレー / White gray	ASA樹脂 UL94HB / UV-resistant ASA UL94HB
C	チャコールグレー / Charcoal gray	難燃性ABS樹脂 (UL94V-0 主成分) / Flame-resistant ABS UL94V-0

TAKACHI

株式会社タカチ電機工業

TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.

承認/Approved

検図/Checked

製図/Created

中根

谷

横田

品名/Title

IP68防水ボックス

IP68 NETWORK PLASTIC BOX

型番/Product number






WP15-21-4□


作成日/Date

2023/04/11



尺度/Scale

1 / 4





TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title IP68防水ボックス IP68 NETWORK PLASTIC BOX	 尺度/Scale 1:2
承認/Approved 中根	検図/Checked 谷	製図/Created 横田	型番/Product number WP15-21-4□	
			作成日/Date 2023/04/11	2 / 4


トップカバー / Top cover



D-D (1 : 2.5)




推奨基板形状 * 販売していません
Recommended PCB dimension * NOT SUPPLIED




TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title IP68防水ボックス IP68 NETWORK PLASTIC BOX	 尺度/Scale 1:2.5
承認/Approved 中根	検図/Checked 谷	製図/Created 横田	型番/Product number WP15-21-4□ 作成日/Date 2023/04/11	


ボディー / Bottom base




2-M4用インサートナット (ポールマウントWPMB-M4-2取付用)
2-M4 Insert nut for Pole mounting bracket (WPMB-M4-2)




E-E (1 : 2.5)




4-M4用外部取付穴
4-M4 Mounting hole



推奨基板形状 * 販売していません
Recommended PCB dimension * NOT SUPPLIED



TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title IP68防水ボックス IP68 NETWORK PLASTIC BOX	 尺度/Scale 1:2.5
承認/Approved 中根	検図/Checked 谷	製図/Created 横田	型番/Product number WP15-21-4□ 作成日/Date 2023/04/11	